




Kūdikio klausos patikra

Kūdikiams, kuriems suteikta specialioji arba intensyvioji
priežiūra (NICU)





Kūdikio klausos patikra

Pirmosiomis gyvenimo savaitėmis jūsų kūdikiui bus pasiūlyta įvairių sveikatos patikrų. Jas sudaro ir klausos patikra. Testui pasitelkiami du paprasti metodai naujagimių klausai tikrinti.

Kam tikrinti mano kūdikio klausą?

Maždaug trys iš 1 000 kūdikių, kurie praleido mažiausiai dvi dienas specialiosios kūdikių priežiūros skyriuje arba naujagimių intensyviosios priežiūros skyriuje (NICU) negirdi viena arba abiem ausimis. Įvertinti, ar kūdikis yra kurčias, nėra paprasta. Ši klausos patikra suteikia galimybę iš anksto nustatyti, ar kūdikiai girdi normaliai. Ankstyvas kurtumo nustatymas yra svarbus vaiko raidai. Tai taip pat padeda iš anksto suteikti tėvams pagalbos ir informacijos.

Ar yra tikimybė, kad mano kūdikis yra praradęs klausą?

Pastebėti keli žinomi veiksniai, kurie padidina tikimybę, kad kūdikis yra praradęs klausą.

Jie nurodyti toliau:

- Kūdikiui reikia specialiosios arba intensyviosios priežiūros ankstyvoje kūdikystėje.
- Kai kurie negalavimai. Daugiau informacijos apie juos klauskite pediatro (kūdikių gydytojo).
- Kiti kūdikio šeimos nariai, įskaitant senelius, tetas ir dėdes, turėjo klausos negalią nuo gimimo arba nuo labai ankstyvos vaikystės.

Kada ir kur atliekama patikra?

Patikra paprastai atliekama prieš kūdikį išrašant iš ligoninės. Jei tai neįmanoma, susisieksime su jumis ir susitarsime su jumis kur ir kada ją atlikti.

Ar klausos patikra yra skausminga kūdikiui?

Ne. Ji nėra skausminga ar nemaloni. Patikra atliekama kūdikiui miegant ant nurimus.

Kaip atliekama klausos patikra?

Klausos patikrą atlieka kvalifikuotas klausos tikrintojas. Kūdikio klausos patikra atliekama dviem pagrindiniais būdais:

1 Automatizuota otoakustine emisija (AOAE)

- Tikrintojas įdeda mažą minkštą ausinę į išorinę kūdikio ausies dalį. Ausiai skleidžiami spragsėjimo garsai.
- Kai ausis išgirsta garsą, vidinėje ausyje, vadinamojoje sraigėje, pasigirsta aidas.
- Patikros įranga gali užfiksuoti šį aidą.

2 Automatizuotos smegenų kamieno reakcijos į garsą (AABR) patikra.

- Tikrintojas uždeda ant kūdikio galvos ir kaklo tris mažus jutiklius.
- Kūdikiui ant ausų uždedamos minkštos kūdikiams pritaikytos ausinės, pro kurias pasigirsta spragsėjimų serija.
- Klausos patikros įranga mums praneša, kaip kūdikis reaguoja į garsą.

Abu patikros būdai yra paprasti, visiškai saugūs ir neskausmingi. Patikros metu galite būti su savo kūdikiu. Jei jūsų kūdikis yra specialiosios kūdikių priežiūros skyriuje arba intensyviosios kūdikių priežiūros skyriuje (NICU) ir ne visada galite jį aplankyti dienos metu, galite duoti sutikimą, kad klausos patikra būtų atlikta be jūsų dalyvavimo.

Kada sužinosiu klausos patikros rezultatus?

- Jei dalyvaujate klausos patikroje, rezultatus pranešime iš karto.
- Jei nedalyvaujate patikroje, rezultatus pateiksime netrukus po patikros.
- Jei jums kyla abejonių arba klausimų apie kūdikio rezultatus, kreipkitės į Naujagimių klausos patikros programą, jos telefono numeris nurodytas lankstinkuko gale.

Ką byloja rezultatai, jei klausos patikra nurodo aiškia abiejų kūdikio ausų reakciją?

Tai reiškia, kad mažai tikėtina, jog jūsų kūdikis yra praradęs klausą. Naujagimių klausos patikros programa yra itin patikimas būdas anksti nustatyti klausos problemas. Vaikai gali prarasti klausą vėliau, todėl svarbu tikrinti augančių vaikų klausą.

Po antrosios klausos patikros pateiksime jums du garsų *kontrolinius sąrašus*. Jie nurodo, į kokius garsus kūdikis turi reaguoti ir skleisti augdamas.

Net jei patikra užfiksuoja aišką reakciją, vaiką reikia tikrinti toliau. Jeigu jums kyla kokių nors abejonių dėl vaiko klausos, pasitarkite slaugė arba bendrosios praktikos gydytoju (šeimoms gydytoju). Galima tikrinti bet kokio amžiaus vaiko klausą.

Ką byloja rezultatai, jei klausos patikra nenurodo aiškos vienos arba abiejų kūdikio ausų reakcijos?

Tai taip pat yra dažnas atvejis, kuris nebūtinai reiškia, kad jūsų kūdikis turi klausos negalią.

Kūdikio klausą gali būti sunku patikrinti dėl kelių priežasčių:

- Patikros metu kūdikis buvo neramus.
- Po gimimo ausyje gali būti skysčio arba laikinas kamštis. Tai normalu ir netrukus praeis.
- Patikros metu galėjo girdėtis foninis triukšmas.

Su kūdikiu turėsite ateiti į audiologijos kliniką (klausos kliniką), kur bus atlikta papildomų testų kūdikio klausai patikrinti. Įteiksime jums lankstinuką, nurodantį visas procedūras.

Kokia tikimybė, kad mano kūdikis yra praradęs klausą?

Dauguma kūdikių aiškiai reaguoja į garsą patikros metu, o paskesnius testus atlieka audiologas (klausos specialistas). Tačiau yra galimybė, kad jūsų kūdikis yra praradęs klausą. Maždaug trys iš 1 000 kūdikių, kurie praleido bent dvi dienas intensyviosios priežiūros skyriuje, turi klausos problemų.

Anksti išsiaiškinę, kad jūsų kūdikis yra praradęs klausą, nuo pat pradžių gausite konsultaciją ir pagalbą sau ir savo kūdikiui.

Kur gauti daugiau informacijos?

Jei norite sužinoti daugiau apie savo kūdikio klausos patikrą, galite susisiekti su Naujagimių klausos patikros programa telefono numeriu, o kontaktinė informacija yra nurodyta šio lankstinko gale.



Turinį pateikė NHS Naujagimių klausos patikros programa
Nacionalinis patikros komitetas, JK